





# 7703


## Кресло-реклайнер 7703

*Спасибо за выбор эргономичного кресла-реклайнера Relax 7703.  
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.*

**После вскрытия упаковки проверьте комплектацию:**

A  X5	B  X1	C  X1	D  X1
--	--	--	--

### Сборка кресла-реклайнера:



1. Передвиньте рычаг вперед, чтобы поднять подставку для ног (Рис.1).

Рис.1





Рис.2

2. Потяните рычаг назад к себе для отклонения спинки (Рис.2).

3. Для возвращения кресла в исходное положение потяните рычаг на себя и сидите вертикально (Рис.3).

**Внимание:** Не пытайтесь сложить или опустить вниз подставку для ног, когда кресло полностью разложено (Рис.4).

Рис.4




Рис.3

**Всегда опускайте подножку только тогда, когда спинка кресла находится в вертикальном положении!**


4. После подъема спинки кресла надавите на подножку (Рис.5).


**Внимание:** Не сажайте детей на подставку для ног, т.к. это может привести к травме, или поломке механизма кресла.

Рис.6



Рис.5






Мы создали эргономичное, удобное и красивое кресло, тщательно и бережно упаковали его, чтобы оно не повредилось при доставке.

Пожалуйста, перед использованием приведите его в первоначальный вид с помощью следующих простых действий:

1. Разглядывайте подушки спинки двумя руками, начиная с нижней части, перемещаясь вверх.
2. Одной рукой разгладьте мягкие части спинки с лицевой стороны, поддерживая второй рукой за внешнюю часть спинки.
3. Одной рукой осторожно потяните за край подушки, затем разгладьте набивку от центра к краю с другой стороны.
4. Разгладьте обивку подлокотников равномерно от центра к внешним краям.



## Регулировка подголовника



Рис.8

1. Для регулировки подголовника заведите руки вверх за плечи, как показано на Рис.8. Обоиими руками осторожно потяните подголовник в нужное положение.

**Внимание:** Не тяните за боковые части подголовника (Рис.9), т.к. это может привести к повреждению швов обивки.



Рис.9



Рис.10

2. Для возвращения подголовника в исходное положение надавите обеими руками на подголовник, или равномерно надавите предплечьем (Рис.10).

**Внимание:** Всегда нажимайте на края подголовника, не надавливайте на среднюю часть (Рис.11) во избежание повреждения наполнителя.

Рис.11

