

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные  
выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с представлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.


Место штампа или печати.

ТР ТС 025/2012



# СТОЛ СК-13

## ПАСПОРТ



Габаритные размеры:  
ширина - 762 мм  
глубина - 590 мм  
высота - 875 мм

ПРИ СБОРЕ КРЕПЕЖИ И МЕБЕЛЬ НЕ ПОВРЕЖДАТЬСЯ  
ВНИМАНИЕ! ВНЕШНИЙ ВИД МЕБЕЛИ НЕ ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВИДА НА ФОТО

Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковку с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евроинта (13).

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**


**12** - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

**СБОРКА КРОВАТИ**


1. Прикрутить к боковинам 1 и 2 детали 3, 4 и 13 евровинтами (2). Прибить подпятники (10) к боковине 1 и 2 гвоздями (12). Прикрутить опоры колесные (6) к полке нижней 3 саморезами (15).



- 2 Прикрутить направляющие (7) к стойкам 6 и 7 винтами (8). Соединить полку 9 и стенку заднюю 8 со стойками 6 и 7 евровинтами (2). Вставить стяжки-растяк (3) в отверстия диаметром 15 мм стоек 6 и 7 (см. рис.1). Забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия стоек 6 и 7. В муфты



- столешницы 5 закрутить дюбеля стяжек-растяк (4)(см.рис.2). Соединить столешницу 5 со стойками 6 и 7. Фиксацию стяжек-растяк (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.




3. Забить шканты (1) в торцевые отверстия столешницы 5. Соединить элементы стола собранные в п. 1 и п. 2. Для удобства соединения этих элементов следует несколько ослабить евровинты (2) обозначенные "М"

После сборки стола зафиксировать столешницу к боковинам 1, 2 и царги верхней 13 евровинтами (2) . Затянуть винты (2) обозначенные "М" Дополнительную фиксацию боковин 1 и 2 со стойками 6 и 7 произвести при помощи межсекционных стяжек (14)..

Собрать выдвижной ящик (см. сборка ящика). Установить ящик в каркас стола. Поставить декоративные заглушки (9) в местах установки евровинтов(2)..

## СТОЛ СК-13 В СБОРЕ




## СПЕЦИФИКАЦИЯ СК-13

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты, мм	Место детали в упаковке	
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	1	1	877x575x16	СК-13К	
БОКОВИНА ПРАВАЯ	2	1	877x575x16		
СТОЛЕШНИЦА	5	1	726x570x16		
ПОЛКА НИЖНЯЯ	3	1	730x140x16	СК-13Ф	
ЦАРГА НИЖНЯЯ	4	1	730x94x16		
СТОЙКА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	6	1	423x156x16		
СТОЙКА ЯЩИКА ПРАВАЯ	7	1	423x156x16		
СТОЙКА ЗАДНЯЯ	8	1	696x155x16		
ПОЛКА	9	1	696x240x16		
БОКОВИНА ЯЩИКА	10	2	350x51x16		
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	11	1	640x51x16		
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	12	1	693x77x16		
ЦАРГА ВЕРХНЯЯ	13	1	730x150x16		
ДНО ЯЩИКА	14	1	670x354x3,2		СК-13К

## СБОРКА ЯЩИКА

4

Взять стенку заднюю выдвижного ящика 11 и соединить ее с боковинами ящика 10. Фиксацию производить при помощи евроинтов (2). Далее забить шканты (1) в торцевые отверстия боковин ящика 10. Вставить стяжки -растекс (3) в боковины 10. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты передней панели 12. Соединить переднюю панель 12 с каркасом ящика. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Затем вставить дно ящика 14 в паз на передней панели 12 и



выровнив его по периметру ящика. Прикрутить направляющие (7) при помощи саморезов (5). Для крепления дна ящика 14 с стенкой задней 11 использовать гвозди (12). Вставить ящик в каркас стола.

5. Вставить заглушку (11) в отверстие диаметром 60 мм на столешнице 5. Поставить декоративные заглушки (9) в места установки евроинтов (2). Для удобного перемещения стола, необходимо немного приподнять стол за край столешницы 5 и переместить стол в нужное место.